いきいき直売の会　防除日誌

カボチャ

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。
提出必須品目：野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗
農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も　防除日誌提出。

出荷予定日	月　　日	提出日	月　　日

支所名		氏　名		会員番号	
栽培品目/品種名	カボチャ　　／			圃場所在地	
播種日	月　　日	定植日	月　　日	収穫予定日	月　　日

出荷店舗（〇で囲む）	JAグリーン　ﾊｯﾋﾟｰﾀｳﾝ　サンコー　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ　大阪屋　みのりの番屋　アルビス　プラファ

農薬散布(〇印)　　有　　無　※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。

	農薬名	希釈倍率（使用量）	使用時期（収穫前）	使用回数	使用月日					対象病害虫
					月/日	月/日	月/日	月/日	月/日	
殺虫剤	ダントツ水溶剤	2000～4000倍	3日前まで	3回	/	/	/			アブラムシ類
	ランネート45DF	1000倍	前日まで	3回	/	/	/			ワタアブラムシ
	モスピラン水溶剤	2000～4000倍	前日まで	2回	/	/				アブラムシ類
	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	播種時又は定植時(収穫21日前まで)	2回（4回）	/	/	/	/		ケラ、ネキリムシ類（ｺｶﾞﾈﾑｼ類幼虫）
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	ジマンダイセン水和剤	600倍	21日前まで	2回	/	/				炭疽病、べと病、つる枯病、疫病
	アリエッティ水和剤	400～800倍	前日まで	3回	/	/	/			疫病、べと病
	ダコニール1000	1000倍	7日前まで	3回	/	/	/			べと病、白斑病、うどんこ病
	ラリー水和剤	4000～8000倍	前日まで	3回	/	/	/			うどんこ病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

JA支所営農指導員　確認日・印		本所営農販売課　確認日・印	
令和　年　月　日		令和　年　月　日	

特記事項

カボチャ R5年5月更新