

防除日の変更について（号外1号）

■ 1 防除日の変更について

4月は気温が低い日が多かったことから、予測より開花期が遅くなっています。つきましては、今後の防除日を下表のとおり追加・変更いたしますので、注意願います。

防除スケジュール

【4回目防除を行ってない場合】

回数	時期		対象病害虫	散布薬剤名	希釈倍数	10a当 散布量	100㎡当 必要薬剤(g,cc)	防除実施日 (自己記入)
特	追加	4月 27～29 日頃	褐斑病、黒星病、斑点落葉病、 黒点病	フルーツセイバー	2,000倍	500㎡	50cc	
4	変更	5月 5～7 日頃	黒星病、赤星病、黒点病 ハマキムシ類、ケムシ類 展着剤	テーク水和剤 アタブロンSC マイリノー	600倍 3,000倍 20,000倍	500㎡	166g 33cc 5cc	月 日
5	変更	5月 15～17 日頃	黒星病、斑点落葉病、褐斑病 赤星病、黒点病、炭疽病、輪紋病 表皮障害防止 展着剤	ユニックス顆粒水和剤47 トレノックスフロアブル クレフノン マイリノー	2,000倍 500倍 100倍 20,000倍	500㎡	50g 200cc 1kg 5cc	月 日
6	変更	5月25 ～27頃	黒星病、炭疽病、斑点落葉病、輪紋病 黒点病、赤星病、炭疽病、輪紋病 赤衣病 アブラムシ類、キンモンホゾガ 表皮障害防止 展着剤	※{ デランフロアブル 注{トレノックスフロアブル ポリオキシAL水和剤 サイアノックス水和剤 クレフノン マイリノー	1,000倍 500倍 1,000倍 1,000倍 100倍 20,000倍	500㎡	100cc 200cc 100g 100g 1kg 5cc	月 日

【すでに4回目防除を行った場合】

回数	時期		対象病害虫	散布薬剤名	希釈倍数	10a当 散布量	100㎡当 必要薬剤(g,cc)	防除実施日 (自己記入)
特	追加	5月 5～7 日頃	褐斑病、黒星病、斑点落葉病、 黒点病	フルーツセイバー	2,000倍	500㎡	50cc	月 日
5	変更	5月 15～17 日頃	黒星病、斑点落葉病、褐斑病 赤星病、黒点病、炭疽病、輪紋病 表皮障害防止 展着剤	ユニックス顆粒水和剤47 トレノックスフロアブル クレフノン マイリノー	2,000倍 500倍 100倍 20,000倍	500㎡	50g 200cc 1kg 5cc	月 日
6	変更	5月25 ～27頃	黒星病、炭疽病、斑点落葉病、輪紋病 黒点病、赤星病、炭疽病、輪紋病 赤衣病 アブラムシ類、キンモンホゾガ 表皮障害防止 展着剤	※{ デランフロアブル 注{トレノックスフロアブル ポリオキシAL水和剤 サイアノックス水和剤 クレフノン マイリノー	1,000倍 500倍 1,000倍 1,000倍 100倍 20,000倍	500㎡	100cc 200cc 100g 100g 1kg 5cc	月 日

※注 デランフロアブルが入手できない場合は代替薬剤のトレノックスフロアブルを使用する。