スト 稲情報

- 第5号 -

気象庁より、平年より一日早く梅雨入り (6/10) したと みられるとの発表がありました。梅雨の晴れ間を生かし て溝堀りと中干しを実施しましょう。

6月11日の生育調査ほ結果

		,, -				
		田植日	草丈	茎数	葉齢	葉色
		(月/日)	(cm)	(本/m))	(葉)	(葉色板)
てんナカベ	本年	5/3	28.8	390	8.9	4.4
	昨年	5/5	30.4	387	9.7	4.3
	平年	5/3	32.9	435	9.2	4.5
コシヒカリ	本年	5/12	30.7	204	7.3	4.2
	昨年	5/15	26.9	256	7.3	4.2
	平年	5/14	30.3	263	7.6	4.2
<u>富富富</u> -	本年	5/21	24.7	123	5.6	4.2
	昨年	5/18	25.8	147	7.0	4.3
	平年	5/12	27.8	284	7.5	4.4

※てんたかく、富富富は60~70株セットの経営体のみを集計した。 (てんたかくn=2、コシヒカリn=10、富富富n=3)

- 1 てんたかくは、目標の茎数に達していることから、中干しを実施していない経営体では早急に実施する。
- 2 コシヒカリは、半数以上のほ場で、中干し適期となっていることから、晴れ間を活用して、順次、溝堀り作業を進める。
- 3 富富富は、田植後25日を過ぎたら落水を開始し、移植後1か月以内を目安に溝堀り~中干作業を進める。