

いきいき直売の会 防除日誌

レタス



出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目: 野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。

出荷予定日	月	日	提出日	月	日
-------	---	---	-----	---	---

支所名	氏名	会員番号
-----	----	------

栽培品目/品種名	レタス /	圃場所在地
----------	-------	-------

播種日	月	日	定植日	月	日	収穫予定日	月	日
-----	---	---	-----	---	---	-------	---	---

出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン	ハッピータウン	サンコー	マックスバリュ	大阪屋	みのりの番屋	アルビス	プラファ
----------------	--------	---------	------	---------	-----	--------	------	------

農薬散布(○印)		有	無	※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。						
農薬名	希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日					対象病虫害	
				月/日	月/日	月/日	月/日	月/日		
殺虫剤	オルトラン水和剤	1000~1500倍 (1000倍)	30日前まで	3回	/	/	/			ヨトウムシ (オオタバコガ、アブラムシ)
	ランネート45DF	1000~2000倍 (1000倍)	21日前まで	2回	/	/				アブラムシ類、ヨトウムシ(オオタバコガ、ナメクジ類)
	モスピラン水溶剤	2000~4000倍	令和 年 月 日	3回	/	/	/			アブラムシ類、 ナメグリバエ
	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	播種時又は 定植時	2回	/	/				ケラ、ネキリムシ類、 コガネムシ類幼虫
	フォース粒剤	9kg/10a	定植時	1回	/					ネキリムシ類
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	Zボルドー	500~800倍	-	-	/	/	/	/	/	腐敗病
	ベンレート水和剤	2000~3000倍	14日前まで	4回	/	/	/	/		菌核病、すそ枯病、 灰色かび病
	トップジンM水和剤	1500~2000倍	7日前まで	2回	/	/				菌核病、灰色かび病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

特記事項

JA支所営農指導員 確認日・印	本所営農販売課 確認日・印
令和 年 月 日	令和 年 月 日