

いきいき直売の会 アスパラガス栽培特報

今年度も十分な積雪があり、アスパラガスは深い休眠に入っていることが予想されますので、4月下旬頃より若芽が萌芽してくるかと思われます。

一昨年、一部の圃場で8月下旬頃からの長雨期に茎枯れ病等の病害とヨトウムシの大きな被害が見られたため、昨年度は防除暦の内容を大幅に見直し、残茎を盛り土して病原菌拡散を防止する対策についてもご案内しました。

それにも関わらず、昨年度は、一部の圃場で病害の被害に再び見舞われました。

茎枯れ病に関しては特効的な対策はなく、薬剤防除のみならず、過度な施肥に注意することや耕種的防除も着実に実施して、日頃から病害にかかりにくい株作りを心掛け、病原菌が広がらない圃場環境を維持することが重要です。

春肥えの施用について(別紙の写真も参照)



① 残茎処理

前年の刈り取り後に残った残茎は病害の原因となるので、草刈り機を用いて、残茎を地際で切り取る。

※切り取った残茎は圃場外に持ち出し焼却処分してください。

② バーナー処理

圃場全体(うね表面と通路表面)をバーナーで焼却する。

(直売の会所有のバーナーを貸出しできます。希望の方は下記担当までご連絡願います。)


※特に株の残茎や株の周りはバーナーでしっかり焼いてください。

※焼却後の残渣は圃場外に持ち出し、処分して下さい。

裏面に続きます

アスパラガスの残茎処理について

- ①前年の収穫後に残った茎(残茎)。茎の黒くなった部分から病原菌が拡散するので、これを処分することが重要です。
- ②草刈り機で残茎を地際から刈り取ります。刈り取った茎はかき集め、圃場外に持ち出し焼却処分してください。
- ③バーナーで圃場全体(うね表面及びうね間表面)を焼却します。
特に株と株周りは入念に行ってください。
焼却後の残滓はきれいに片づけてください。
- ④通路部に春肥を施用し耕起した後、管理機で通路部の土壌をうね上にはね上げ、残茎を土壌で埋めます(盛り土)。
- ⑤あとは若芽の萌芽を待つだけです。通路には防草シートを敷けば除草作業が軽減できます。



2023年 アスパラガス(立茎栽培) 栽培こよみ

◆病害虫防除暦

月	旬	生育	殺菌剤	倍率	殺虫剤	倍率	葉面散布剤	除草剤 1a当り使用量 水10ℓ当り	適用病害虫
4	中下	萌芽前	ここまで耕種防除 病気が多発なら ①ベンレート水和剤	2,000倍				トレフアノサイド乳剤	
	上	春どり盛期						20~30m l、1回のみ	
5	中				アーデント水和剤 (前日まで、2回以内)	1,000倍			オオタバコガ、 アブラムシ、カ メムシ類
	下	立茎始め	①ベンレート水和剤 (前日まで、4回以内)	2,000倍	立茎開始から防除を徹底 する。3日間隔で実施。 1mの高さまで。それ以 降は1週間隔。				疫 病
			②アミスター20(F)※	2,000倍					基枯病、斑点 病、褐斑病
		立茎中期	③ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍					基枯病、斑点 病、褐斑病
立茎完了	④コサイド3000(D.F.) (使用回数制限なし)	2,000倍					基枯病、斑点 病、褐斑病		
6	上	茎葉伸長期	ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍	ハチハチフロアブル (前日まで、2回以内)	1,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミダマシ
	中	開花・擬葉展開	アフェットフロアブル (前日まで、4回以内)	2,000倍	アファーム(乳) (前日まで、2回以内)	2,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミダマシ
	下		アミスター20(F)※ (前日まで、2回以内)	2,000倍				メリット青 500倍 根っこりん 250倍 カルタス 500倍 (病害虫防 除薬剤に混 用散布す る)	基枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミダマシ
7	上	夏どり始め	シグナムWDG (前日まで、2回以内)	1,500倍	モスピラン(顆粒水) (前日まで、2回以内)	4,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミダマシ
	中		コサイド3000(D.F.) (使用回数制限なし)	2,000倍					基枯病、斑点 病、褐斑病
	下		ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍	デルフィン顆粒水和剤 (前日まで、一)	1000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ
8	上	夏どり盛期 (※)	アフェットフロアブル (前日まで、4回以内)	2,000倍	ダントツ(水溶) (前日まで、3回以内)	2,000~4000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ
	中		ラーイー水和剤 (前日まで、2回以内)	4,000倍	コテツフロアブル (前日まで、2回以内)	2,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ
	下		コサイド3000(D.F.) (使用回数制限なし)	2,000倍	スピノエース(顆粒水) (前日まで、2回以内)	5,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、オ オタバコガ、カ メムシ類
9	上	夏どり後半	ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍	フェニックス顆粒水和剤 (前日まで、2回以内)	2,000~4,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ
	中		コサイド3000(D.F.) (使用回数制限なし)	2,000倍	ハチハチフロアブル (前日まで、2回以内)	1,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミダマシ
	下		アフェットフロアブル (前日まで、4回以内)	2,000倍	アーデント水和剤 (前日まで、2回以内)	1,000倍			基枯病、斑点 病、褐斑病、オ オタバコガ、ア ブラムシ
10	上	打ち止め	ペフラン液剤25 (収穫終了時、5回以内)	1,000倍					基枯病
	中	養分転流時期	ICボルドー66 (収穫終了後)	100倍				ブリグロックスL 60~100m l、3回以内 (収穫前日まで)	基枯病

【特記事項】

※アミスター20(F)には、展着剤は加用しない。 ※除草剤「センコル水和剤」は取り扱い中止となりました。
※8月下旬からの長雨による病害虫発生に備え、8月上旬からの防除を徹底する。

害虫対策	薬剤名	使用量	使用時期
カタツムリ類、ナメクジ類	スラゴ	1~5g/m ²	発生時

◆施肥設計

定植時の施肥基準

(k g /100m²)

肥料名	総量	基肥		追肥			
		全層	植え溝	6月上	7月上	8月上	9月上
完熟堆肥	1 t	600	400				
苦土石灰(※)	18	12	6				
BMようりん(※)	6	3	3				
鮮葉200	4.5	4.5					
果さい一発	6	6					
やさい燐加安S540	0.6			0.15	0.15	0.15	0.15

2年目以降の施肥基準

(k g /100m²)

肥料名	総量	春肥え	基肥 (立茎前)	追肥			
				7月上	7月中	8月上	8月中
完熟堆肥	300	300					
苦土石灰(※)	10	10					
BMようりん(※)	6	6					
鮮葉200	12	12					
NKグリーン30	10.5		2.5	2	2	2	2

※土壌分析にもとづき、資材の種類、施用量を調整する。

いきいき直売の会 R5アスパラガス栽培用 資材注文書



JA氷見市 支所行き

注文日: 令和 5 年 月 日

氏名:

電話:

分類	商品名	毒性	規格	予約価格	注文数
資材	アスパラネット		15cm x 4目 x 100m	¥1,500	
	Nバンド		1kg入り	¥3,030	
	果さい一発		15kg	¥4,270	
	粒状苦土石灰		20kg	¥590	
肥料	卵殻エース		20kg	¥700	
	鮮菜200		15kg	¥3,290	
	BMようりん		20kg	¥3,350	
	アヅミン		20kg	¥3,810	
	NK化成グリーン30号		20kg	¥3,420	
	メリット青		1kg	¥1,640	
葉面散布剤	カルタス		1kg	¥1,360	
	根っこりん		2kg	¥2,800	
	トレファノサイド乳剤	普	500ml	¥2,640	
除草剤	バスタ液剤	普	500ml	¥2,480	
	プリグロックスL	毒	1L	¥1,870	

分類	商品名	毒性	規格	予約価格	注文数
殺菌剤	ダコニール1000	普	250ml	¥1,060	
	ベンレート水和剤	普	100g	¥940	
	コサイド3000	普	500g	¥2,690	
	アフエットフロアブル	普	100ml	¥1,980	
	アミスター20フロアブル	普	250ml	¥4,380	
	ラリー水和剤	普	100g	¥1,500	
	シグナムWDG	普	100g	¥1,490	
	ペフラン液剤25	劇	500ml	¥3,880	
	ICボルドー66D	普	5kg	¥1,770	
	アーデント水和剤	普	100g	¥1,150	
殺虫剤	ダントツ水溶剤	普	125g	¥1,800	
	ハチハチフロアブル	劇	500ml	¥6,000	
	モスピラン顆粒水溶剤	劇	100g	¥1,990	
	アフアーム乳剤	普	100ml	¥2,550	
	デルフィン顆粒水和剤	普	100g	¥1,450	
	コテツフロアブル	劇	100ml	¥2,780	
	スピノエース顆粒水和剤	普	100g	¥6,330	
	フェニックス顆粒水和剤	普	100g	¥2,690	
	ニーズ	普	500ml	¥1,120	
	モグラ忌避剤 モグレス		200g入り	¥830	
殺鼠剤	ヤンジオン	劇	500g入り	¥750	
ナメクジ駆除剤	スラゴ	普	450g	¥1,200	

○上記価格は消費税込みです。

○毒性らん「普」・普通物「毒」・毒物「劇」・劇物
毒物、劇物の薬剤を購入される場合は、購入者の住所の記載と印鑑が必要になります。

◎申込期日: 3月17日(金)