

※裏面もご覧ください



いきいき直売の会特報

令和5年8月号

○畑地かんがい用水復旧までの代替対応について

7月中旬の大雨で小矢部川の揚水機場が故障し、西條地区の畑に送水ができなくなっています。

西条畑地かんがい土地改良区から要請を受け、下記の通り、JAスタンド等で給水して頂けるように対応しますのでご利用下さいますようお願い致します。

◆給水利用可能な JA スタンド

・柳田スタンド、堀田スタンド、朝日丘スタンド

※上記以外の給水場所については、最寄りの JA 支所、各自治会にご相談ください。

◆ポリタンクの貸与について

JA 氷見市窪・柳田・島尾支所にポリタンク（200L バルブ付）を用意してありますので希望される方は上記 JA 支所まで取りに行ってください。

○研修会開催のご案内

秋冬野菜栽培講習会

日時：8月23日（水）13：30

場所：JA 氷見市本所 3階スタジオ ※リモート講習

内容：雪中白菜（冬月90）、キャベツ（みさき）、小カブ（あやめ雪）、アスパラ菜（オータムポエム）等、直売所向け野菜の品種紹介と栽培方法について他

講師：(株)サカタのタネ 定員：18名まで

参加申込：参加の旨を所属 JA 支所にお伝えください。

◎参加者に小かぶ「あやめ雪」の種子を提供します。

○かん水の徹底について

現在、記録的な高温乾燥が続いています。

別紙を参考に作物の高温・少雨対策を行って頂きますようお願い致します。

○玉ねぎ苗の販売に向けた種子注文受付について

今年度10月20日頃より実施する玉ねぎ苗の販売に向けた、種子の注文どりを別紙の通り行います。

初めて取り組まれる方にはベテラン会員による丁寧な栽培指導を行います。ぜひともご利用ください。



○白菜「オレンジクイン」 栽培者募集について

このたび、直売所の商品力向上を目的として、上記品種の栽培者を募集します。希望者は下記にてお申し込み下さい。



◆提供内容：申込者1人につき種子（小袋）1袋

◆申込定員：10名まで ◆申込期限：8/22（火）

◆種子提供の条件

- ・この品種の販売終了後に「栽培・販売報告書」をJAに提出して頂くこと。
- ・この品種の美味しい食べ方をご自分で調理する等して開発し、オリジナルレシピを作って頂くこと。
- ・オリジナルレシピを記載したポップ、ラベル等で販売促進に努めて頂くこと。

※ポップ等の作成は事務局がお手伝いさせていただきます。

人気です 球内色がオレンジ！
生食もできる個性派ハクサイ！

従来のハクサイ（印画に似て含まれないシスリコピンがプラス！）

ファイトリッチ

ベレット100粒

オレンジクイン

〔品名コード〕 AHA011

- 外観は一般のハクサイと変わらないが、結球内部の色が鮮やかなオレンジの中早生種。
- 適期栽培では、2.5kg程度に太る。
- 歯切れがよくて青臭みが少ないので、浅漬・煮物・炒め物や、サラダにも利用できる。

↑ロールオレンジクイン。

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地												
中間地												
暖地												

いきいき直売の会 R5白菜「オレンジクイン」栽培希望申込書

私は上記条件を承諾の上、オレンジクインの栽培に取り組みます。

所属支所： _____ 支所 氏名： _____

◎提出場所：所属 JA 支所

園芸作物の高温対策について

令和5年8月8日いきいき直売の会事務局

令和5年7月27日発行 富山県農業技術課「高温に伴う農作物及び家畜の管理対策の徹底について」より抜粋

7月24日に新潟地方気象台より「高温に関する早期天候情報（北陸地方）」が発表されました。北陸地方は、今後2週間程度は気温の高い状態が続き、7月30日頃から平年よりかなり高くなる可能性があることから、農作物や家畜への影響が懸念されます。このため、熱中症等の健康管理に注意するとともに、次の管理を徹底して頂きますようお願い致します。

4 園芸作物

- (1) 露地栽培では、土壌が乾き過ぎないように朝・夕の涼しい時間帯にかん水する。ただし、収穫が近づいている果樹では、かん水を控える。
- (2) 白ねぎでは、軟腐病の発生を防ぐため、かん水を控え、高温時の土寄せと追肥は行わない。ただし、8月下旬～9月上中旬の収穫のため土寄せが必要な場合は、朝・夕の涼しい時間帯に土寄せする。
- (3) 今後は種を行う場合は、は種後にスプリンクラ等で十分かん水を行う。ただし、にんじんは、猛暑が予想される場合は播種日を変更する。定植苗では、事前に苗に十分にかん水を行うとともに、定植後は活着するまでかん水を行う。
- (4) 旧盆出荷の小ギクは、高温による開花遅延を回避するため、夕方に頭上かん水し、キク上部の気温を下げる。
- (5) 施設栽培では、施設内の温度上昇を抑制するため、妻面・側面を開放、天窗の開閉や換気扇等を活用した換気、遮光資材、細霧冷房等の対策を徹底する。また、土耕栽培では、水分不足とならないよう早朝に十分かん水する。
- (6) ハダニ類やアザミウマ類等の病害虫の発生を確認したら、早めに防除を行う。
- (7) 収穫は、涼しい時間帯に行い、収穫した農産物は直射日光に当てないように留意し、常温で長時間放置しない。
- (8) 球根類は、貯蔵庫内が高温となり過ぎないように風通しを良くするとともに、腐敗球等の除去を徹底する。

◆JA支所受付担当者様・・・注文者に注文書の両面コピーを控えとしてお渡し下さい。

申込日：令和5年 月 日

JA氷見市

支所行き

令和5年8月

いきいき直売の会 玉ねぎ種子 注文書



注文者氏名：

電話番号：

商品名	規格	販売価格（税込）	注文数	お届け時期
玉ねぎ ソニック	20m l	¥1,830	袋	8月下旬
玉ねぎ ソニック	2DL	¥16,830	袋	8月下旬
玉ねぎ O・P黄	20m l	¥1,390	袋	8月下旬
玉ねぎ O・P黄	2DL	¥12,280	袋	8月下旬
玉ねぎ O・K黄	20m l	¥1,390	袋	8月下旬
玉ねぎ O・K黄	1DL	¥6,140	袋	8月下旬
玉ねぎ O・K黄	2DL	¥12,280	袋	8月下旬
玉ねぎ ネオアース	20m l	¥1,730	袋	8月下旬
玉ねぎ ネオアース	1DL	¥7,680	袋	8月下旬
玉ねぎ ネオアース	2DL	¥15,350	袋	8月下旬
玉ねぎ 猩々赤	20m l	¥1,580	袋	8月下旬

●上記品目の特徴については、裏面の「品種説明」をご覧ください。

●申込期日：令和5年8月22日（火）

●収穫本数の目安：20m l・・・約1500本、1DL・・・約7500本、2DL・・・約15000本



早生

夏までの貯蔵も可能！
玉しまり良好な早生！

ソニック


DF(4.5mℓ)

20mℓ

2段スタンドバック

[品名コード] ATA005

- 生育旺盛で耐寒性が高く、栽培容易。
- 玉は甲高で、早どり可能な早生種。
- 切り玉に適し、貯蔵は8月まで可能。



トウ立ちが遅く
作りやすい中生種！

オーケー黄

DF(6.5mℓ)

20mℓ


2段スタンドバック

[品名コード] ATA023

- トウ立ちや分球が比較的に少ない中生種。
- 萌芽が遅くて貯蔵性にすぐれ、年内まで貯蔵可能。
- 玉は色つやがよく、形状は甲高で首部のしまりがよい。



中生



苗立ち・活着がよく
作りやすい中生種！

オーピー黄

DF(6.5mℓ)


20mℓ

2段スタンドバック

中生

[品名コード] ATA022

- 生育旺盛で苗立ちよく作りやすい。
- 貯蔵力にすぐれ、年内まで吊り玉貯蔵ができる。
- 球に近い甲高球で、食味にすぐれる。



色つや抜群！
貯蔵性にすぐれる中晩生種！




3月貯蔵
中晩生

ネオアース

[品名コード] ATA030

- 玉は豊円球で、色つやが特に美しい。
- 玉しまり良好で、貯蔵病害も少なく3月まで貯蔵できる。
- 生育旺盛で作柄の安定した増収型中晩生種。



おいしい大玉でサラダに適したレッドオニオン！


しょうじょうあか 握々赤

[品名コード] ATA041

- 首が細く長いので、切り玉にも吊り玉にも適する。
- 玉の外皮は赤紫色で、厚みのあるへん円大玉にそろろう。
- トウ立ちや分球が少なくて作りやすく、8月まで貯蔵が可能。

DF(5.5mℓ)

20mℓ



中晩生